

РЭСПУБЛІКА  
БЕЛАРУСЬ  
МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ  
ЗДАРОУЯ  
ГАЛОУНЫ ДЗЯРЖАУНЫ  
САЇТАРНЫ УРАЧ РБ



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РБ

Телефон 22-  
64-47

220048. г. Минск, Мясникова,  
39

11  
января  
2001г

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4

Об утверждении гигиенических нормативов «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ /ЛХ-2001)»

Администрация Президента  
Республики Беларусь  
Национальный центр правовой информации  
Республики Беларусь

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В Национальном реестре правовых актов  
Республики

регистрационный  
Беларусь

*Сембуря*

№ *814937*

*-200 X. 2.*

Во исполнение Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» и Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ /ЛХ-2001)» согласно приложения и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с момента опубликования.
2. С момента введения в действие ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ /ЛХ-2001)», «Нормативы на содержание цезия-137 в продукции лесного хозяйства», утвержденные Заместителем председателя Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 15 января 1988 года, не применяются.

Главный государственный  
санитарный врач Республики  
Беларусь

*-e*

В.П.Филонов

Согласовано  
Первый заместитель министра лесного  
хозяйства  
Республики Беларусь



Н.Т.Юшкевич

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ**

**Республиканские санитарные правила, нормы  
и гигиенические нормативы**

**2.6. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА**

**РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ  
ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ, ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И  
ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РДУ/ЛХ-2001)**

**ГН 2.6.1.10-1-01-2001**

**Издание официальное**

Минск, 2000

## ГН 2.6.1.10-1-01-2001

1. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) разработаны рабочей группой в составе: к.м.н. Шевчук В.Е. (руководитель), к.б.н. Чунихин Л.А., к.т.н. Мирхайдаров А.Х., Костырко А.И., Карбанович Л.Н., Барабошкин А.В.

Рассмотрены рабочей группой НКРЗ в составе: д.т.н. И.Г. Тарутин (руководитель), к.ф.-м.н. В.А. Кнатько, к.б.н. В.Ф. Миненко, А.М. Гордеев и одобрены на заседании Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите при Совете Министров Республики Беларусь (протокол от 30 июня 2000 г. № 49)

2. Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 4.

3. С момента введения в действие настоящих Республиканских допустимых уровней содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) Нормативы на содержание цезия-137 в продукции лесного хозяйства, утвержденные Заместителем председателя государственного комитета СССР по лесному хозяйству Б. Д. Отставновым 15 января 1988 года не применяются.

ГН 2.6.1.10-1-01-2001

**Закон Республики Беларусь  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**

«Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы – нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания, а также санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования по обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами» (статья 4).

«За нарушения санитарного законодательства и санитарных правил, виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь» (статья 45).

«Действия должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, могут быть обжалованы вышестоящему по подчинению должностному лицу, а также в суд» (статья 39).

**ГН 2.6.1.10-1-01-2001**

**УТВЕРЖДЕНО**

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 4 от 11 января 2001 г.

Вводится со дня включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и после официального опубликования

## **2.6. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА**

### **РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ, ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (РДУ/ЛХ-2001)**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие гигиенические нормативы разработаны с целью дальнейшего снижения доз внешнего облучения населения Республики Беларусь.

1.2. Республиканские допустимые уровни установлены, исходя из квоты дополнительного облучения населения за счет древесины, продукции из древесины и древесных материалов, прочей непищевой продукции лесного хозяйства равной 0,1 мЗв/год.

1.3. Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) вводятся сроком до 01.01.2005 г.

1.4. Допустимые уровни на древесину и продукцию из нее (кроме отдельных видов продукции лесохимии), прочую продукцию лесного хозяйства установлены на нормализованную влажность. Нормализованная влажность – равновесная влажность, приобретаемая при температуре  $20 \pm 2$  °С и относительной влажности среды  $65 \pm 5\%$ .

1.5. Допустимые уровни на мебель, строительные материалы и изделия из древесины устанавливаются по материалам, идущим на их изготовление.

1.6. Соответствие допустимому уровню устанавливается путем сравнения допустимого уровня с измеренным значением содержания цезия-137 в продукции плюс методическая погрешность его определения.

1.7. К пилопродукции, изделиям и деталям из древесины и древесных материалов прочим (пункт 4.2 раздела 2) относится вся продукция из древесины и древесных материалов, кроме указанной в пункте 4.1 раздела 2.

1.8. К прочей непищевой продукции лесного хозяйства относится вся непищевая продукция лесного хозяйства, кроме указанной в пунктах 1- 4 раздела 2.

### ГН 2.6.1.10-1-01-2001

Нормируемые величины

2.1. Для цезия – 137

№ п/п	Наименование продукции	Бк/кг, Бк/л
1.	Лесоматериалы круглые	
1.1.	Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий	740
1.2.	Лесоматериалы круглые прочие	1480
2.	Древесное технологическое сырье	1480
3.	Топливо древесное	740
4.	Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов	
4.1.	Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий	740
4.2.	Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие	1850
5.	Прочая непищевая продукция лесного хозяйства	1850